



nova *line*

Catálogo 2023



SISTEMI ESPOSITIVI

DISPLAY SYSTEMS

Gentile cliente,

Nova Italia, azienda fondata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e per l'illuminazione con due diversi marchi, Nova Line e Neos.

Sebbene la nostra azienda sia in attività solo da due decenni, abbiamo il vantaggio di quarant'anni di esperienza nel settore e di professionisti altamente qualificati. Questo team ci ha permesso di diventare un'organizzazione affidabile e competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato di riferimento in modo tempestivo ed efficace.

Negli ultimi anni siamo riusciti ad acquisire più di tremila clienti e a stringere accordi di partnership con alcune delle principali organizzazioni del settore, il che ci ha permesso di affermarci come marchio noto sul mercato nazionale. Questo ci ha aiutato a rimanere aggiornati, a fornire innovazione e a garantire elevati standard qualitativi con un'attenzione particolare alla ricerca.

L'industria in continua evoluzione è ciò che ci motiva quotidianamente, sapendo che dobbiamo essere pronti a soddisfare le esigenze dei clienti.

Dear Customer,

Nova Italia, an organization set up in 2001, provides electrical and lighting items under the Nova Line and Neos marks across the nation.

Despite being established for more than twenty years, we draw on strong foundations, taking advantage of forty years of experience in the sector, complemented by the expertise of our staff. This team has, over time, enabled us to be a well-established presence capable of efficiently addressing the target market.

We have a portfolio of over three thousand customers gained in recent times and joint venture arrangements with some of the most significant players in the sector, making us a well-known name throughout the national landscape. This has allowed us to stay up to date, bring innovation and ensure high quality standards with a focus on research.

The continual transformation of the industry is what motivates us every day with the understanding that we must always be prepared to fulfill customer needs.

Mirko Micolucci
President

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Nova line, un brand costruito nel tempo

*Nova line,
a brand
built in time*

Siamo riusciti a imporci sul mercato nazionale grazie alla nostra selezione completa di prodotti progettati per soddisfare esigenze specifiche e facilitare il risparmio sui costi. Abbiamo intrapreso un'attenta ricerca e valutazione di ogni articolo in base a rigorosi standard di qualità e alle esigenze dei clienti, permettendoci così di mantenere una selezione di prodotti costantemente aggiornata e con prezzi competitivi. La nostra linea di espositori è in continua evoluzione e può essere modificata per adattarsi alle esigenze dei punti vendita, ottimizzando l'impatto visivo e la superficie espositiva, oltre a sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

We have made a name for ourselves in the national market by offering a wide variety of items that can satisfy all needs and provide time-saving and cost-effective solutions. We carefully select each item with regard to outstanding quality and customer requirements, which allows us to have an up-to-date selection of items at prices that are in line with market trends. Additionally, our display systems can be tailored according to the needs of the point of sale, enabling us to maximize visual impact and use the space efficiently with logical configurations.



nova line



Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi. La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

The merchandising service provided on site directly by our personnel, saves a lot of time for your staff. An effective and streamlined orders management, plus fast deliveries, ensures a fast receipt of the goods. The reliability and the good care of relationships with our retailers, who can count on the constant support of the company and its representatives, ensures profitable business relationships between partners.



NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

NEW ENERGY LABELS

A partire dal 1° settembre 2021, è stato istituito un sistema di etichettatura migliorato per fornire maggiori informazioni sul livello di prestazione delle sorgenti luminose ad alta efficienza. Questa nuova scala di valutazione (da A a G) si distingue dall'etichetta precedente, poiché a parità di classe energetica ci si aspetta un'efficienza maggiore.

Le categorie A+ e A++ non sono più in servizio; i prodotti appartenenti a queste classi sono stati invece riclassificati in classi inferiori. Ad esempio, la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente A++.


Inoltre, la nuova etichetta include un codice QR, che può essere scansionato con uno smartphone per accedere al database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), consentendo ai clienti di conoscere tutti i dettagli tecnici del prodotto.

On the 1st of September 2021, the new rescaled energy label was put in place to highlight more clearly the performance of the high-efficiency light sources available in the market.


The scale of values (A to G) is different from the preceding label since a much higher performance is required for the same energy class. There are no longer classes A+ and A++, and the related products have been reassigned to lower classes; class A, for instance, requires almost double the efficiency of the previous class A++.

The new label involves a QRcode which, when scanned by a smartphone, allows customers to access the EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) Database to get the technical details of the product.

Vecchia etichetta
Old label



Nuova etichetta
New label



NUOVA CONFEZIONE NEW PACKAGING



Bisogno di più informazioni?
Need more information?



Sul portale di Nova Italia, **novaline.it**, oltre a poter vedere la gamma dei prodotti disponibili a catalogo è possibile scaricarne anche la scheda tecnica dove sono presenti informazioni dettagliate e la logistica.

On the Nova Italia portal, **novaline.it**, in addition to being able to see the range of products available in the catalogue, it is also possible to download the technical data sheet where there are detailed information and logistics.



Ci sono buoni motivi per scegliere Nova Italia

There are good reasons to choose Nova Italia



- **Risparmio di tempo ed economie aziendali:** un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.
- **Ampia gamma di accessori da un'unica azienda** con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.
- **Riordini semplici e automatici** tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.
- **Prezzi di vendita** allineati agli standard di mercato.
- **Consegne veloci** e, su richiesta, anche in 24 ore.
- **Assortimento** sempre aggiornato.
- Prodotti di **alto standard qualitativo**. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.
- **Allestimento e merchandising** presso i punti vendita senza scorte di magazzino.
- **Razionalizzazione dell'area espositiva**, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.
- **Ottimizzazione dell'impatto visivo**, grazie agli espositori modulari e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.


- **Time and business savings:** one contact, one invoice, one delivery, one accounting record.
- **Range of accessories from just one company** with the possibility to develop a more interesting turnover, thereby achieving better purchasing conditions.
- **Simple and automatic orders** through our trustfully specialized staff, allowing your sales team to save time.
- **Sales prices** consistent with market standards.
- **Fast deliveries** and, on request, also in 24 hours.
- Always updated **products range**.
- **High quality standard** products. Compliance with Italian and European regulations.
- **Assembling and merchandising** directly on retailers without warehouse stocks.
- **Rationalization of the exhibition area**, with a more rational layout and best use of the space.
- **Visual impact optimization**, thanks to modular and customizable displays according the store needs.

Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

Certified ISO 9001 for quality management system

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.

ISO 9001 Certification for quality management system, world standard for quality management systems, guarantees high quality level of business procedures and processes, in order to meet customer expectations in a coherent and comprehensive way, through company ongoing and constant improvement. Requirements and processes conformity is guaranteed by an accredited third Certification Authority, who verify and certify organizational structure's compliance with ISO 9001 requirements. This certification represents an important goal that confirms company's growth and offer an additional value to customers.



Laboratorio tecnico

Technical lab

Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.

Nova Italia, with a view to continuous improvement, equipped itself with a modern laboratory to test its products. The spectrophotocolorimeter, also known as integrating sphere, allows measurement of electrotechnical and electrical parameters related to lighting products.

Simboli *Symbol*



Durata / *Life time*



Cicli di accensione / *Switching cycles*



Non dimmerabile / *Not dimmable*



Dimmerabile / *Dimmable*



Dimmerabile tramite dimmer TRIAC
Dimmable via TRIAC dimmer



Tempo di accensione / *Start up time*



Fascio luminoso / *Beam angle*



Tipologia di attacco / *Base type*



Classe di isolamento 1 / *Insulation Class 1*



Classe di isolamento 2 / *Insulation Class 2*



Grado di protezione solidi, polveri, liquidi / *Protection rate against solids, liquids, dust*



Grado di resistenza agli impatti / *Resistance rate to impacts*



Indice di resa cromatica / *Color rendering index*



Tecnologia multicolore / *Multicolor technology*



Sensore crepuscolare / *Light sensor*



Indice di valutazione abbagliamento diretto in un ambiente / *Environment direct glare rating*

Tipologia di attacco *Base type*



E40



E27



E14



GU10



GU5,3



GU4




G13



G10q




G9



G6,35



G5



G4



G24



R7s



AR111



GX53

Grado di protezione IP *IP rate*

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

The following table list the IP protection rates according to the UNI EN60529 directive. The first digit indicates the level of protection against solid objects/particles ingress, while the second digit indicates the level of protection against ingress of water, both valid in standard environment conditions.

IP65

Protezione contro penetrazione oggetti solidi <i>Protection against solid objects ingress</i>	
1° cifra <i>1st digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 50 mm.</i>
2	Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 12,5 mm.</i>
3	Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 2,5 mm.</i>
4	Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 1 mm.</i>
5	Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi) <i>Protected against dust (Without damaging sediments).</i>
6	Protezione totale da polveri. <i>Totally protected against dust.</i>

Protezione contro penetrazione liquidi <i>Protection against liquid ingress</i>	
2° cifra <i>2nd digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto. <i>Protected against vertical falls of water drops.</i>
2	Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°. <i>Protected against water falls up to 15° of the vertical.</i>
3	Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°. <i>Protected against rain water up to 60° of the vertical.</i>
4	Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water projection in all directions.</i>
5	Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water launching in all directions.</i>
6	Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione. <i>Protected against water launching similar to sea waves hits in all directions.</i>
7	Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione. <i>Protected against immersion for a limited period and under specified pressure conditions.</i>
8	Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione. <i>Protected against long effect immersion under specified pressure conditions.</i>

Indice IK *IK rate*

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 - parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

The European standard EN 62262 — the equivalent of international standard IEC 62262:2002 — relates to IK rated products certification. This is an international numeric classification for the degrees of protection against external mechanical impacts provided by the enclosures of electrical equipment. The IK Code was originally defined in European Standard BS EN 50102:1995, amended in 1999). Following its adoption as an international standard in 2002, the EU renumbered it into EN 62262.

Nessuna protezione <i>No protection</i>	
IK00	
IK01	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J <i>Resistant to impacts up to 0.150 J of energy</i> 
IK02	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J <i>Resistant to impacts up to 0.200 J of energy</i> 
IK03	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J <i>Resistant to impacts up to 0.350 J of energy</i> 
IK04	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J <i>Resistant to impacts up to 0.500 J of energy</i> 
IK05	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J <i>Resistant to impacts up to 0.700 J of energy</i> 
IK06	Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J <i>Resistant to impacts up to 1.00 J of energy</i> 
IK07	Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J <i>Resistant to impacts up to 2.00 J of energy</i> 
IK08	Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J <i>Resistant to impacts up to 5.00 J of energy</i> 
IK09	Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J <i>Resistant to impacts up to 10.00 J of energy</i> 
IK10	Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J <i>Resistant to impacts up to 20.00 J of energy</i> 

Display system

Demotower

Mod: New York

Plafoniere da esterno
outdoor lighting fixtures






Retro

Ottimizzazione degli spazi
Grande impatto visivo
Space optimization
Great visual impact



Fronte

Cod. DTW160
Espositore a torre in truciolare nobilitato
da 1,8 cm.
Tower display in laminated chipboard
1,8cm.



Display system

Demotower

Mod: Washington



Fronte



Retro

Plafoniere da interno
Indoor lighting fixtures


Le nostre soluzioni

Our solutions

Mod: Georgia




Fronte




Retro


Luci da incasso
Recessed lighting fixtures




Plafoniere da esterno/interno
Outdoor/Indoor lighting fixtures



Luci da incasso
Recessed lighting fixtures



Semplice e modulare
Visibilità e assortimento
 Simplicity and modularity
 for a complete range



Cod. DPN140

Espositore a pannello in truciolare nobilitato da 1,8 cm.

Panel display in laminated chipboard 1,8cm.


Display system

Demopanel


Mod: Colorado

Modulo1

Modulo2



Plafoniere da esterno
Outdoor lighting fixtures



Espositore in metallo
non compreso


Plafoniere da interno
Indoor lighting fixtures

Display system


Demopanel

Mod: Arkansas

Modulo1



Modulo2




Espositore in metallo
non compreso

Luci da incasso
Recessed lighting fixtures

Display system

Demopanel

Mod: Pennsylvania



300 cm

46 cm

100 cm

Espositore in metallo
non compreso

Led filamento
decorativo
Led filament
decorative

300 cm




Espositore in metallo
non compreso

100 cm

46 cm

**Illuminatori
Led**
Led flood
lights




Pannelli Led
Led panels

Display system

Demopanel


Mod: Missouri



**Plafoniere
lineari Led**
Led linear
fixtures



L'esposizione più efficace per promuovere le vostre vendite
The most efficient exposition to promote your sales



Cod. DPR150
Espositore promozionale
da pavimento in truciolare
nobilitato da 1,8 cm.
Promo floorar display in
laminated chipboard 1,8cm.

Display system



Mod: Boston

Cod. DPR150 + LV55

Demopromo



Mod: Huston

Cod. DPR150 + LY38N




Mod: Austin

Cod. DPR150 + LC60N
Cod. DPR150 + LC90N
Cod. DPR150 + LC120N



Mod: Denver

Cod. DPR150 + LQ28N
Cod. DPR150 + LQ33N
Cod. DPR150 + LQ38N



Cod. DML95ST
DemoStrip - Modulo luminoso dimostrativo
per strip Led 95x20x20 cm
precabato in dibond 3 mm
DemoStrip 95x20x20 cm Module Kit prewired
in Dibond 3 mm

LUCE FREDDA
LUCE CALDA
LUCE NATURALE
MULTICOLOR

Cod. BNSTRIPC
Bandella verticale per strip
Led luce calda 90 cm com-
prensiva di mini crowner
Warm white 90 cm Led Strip
vertical stripe including mini
crowner

Cod. BNSTRIPN
Bandella verticale per strip
Led luce naturale 90 cm com-
prensiva di mini crowner
Natural white 90 cm Led Strip
vertical stripe including mini
crowner

Cod. BNSTRIPF
Bandella verticale per strip
Led luce fredda 90 cm com-
prensiva di mini crowner
Cool white 90 cm Led Strip
vertical stripe including mini
crowner

Cod. BNSTRIPRGB
Bandella verticale per strip
Led RGB 90 cm comprensiva
di mini crowner
RGB 90 cm Led Strip vertical
stripe including mini crowner




Espositore in metallo
non compreso

Nastri Led
Led strips

Display system

Demolight

Mod: Illinois



30 cm

200 cm


100 cm

46 cm


Cod. PPR01
Cassetto porta profili + accessori
200 (h) x 420 (p) x 340 (l) mm
profile and accessories holder
200 (h) x 420 (w) x 340 (l) mm

Profili alluminio
Aluminum profiles

Espositore in metallo
non compreso



Proiettori
Led
Led flood
lights



Lampade
Led spot
Led spot
lamps



Plafoniere
lineari
e tubi Led
Led linear
fixtures,
Led tubes



Display system


Problema



L'offerta di diverse tonalità di luce rappresenta senza dubbio un grande vantaggio, spesso però si rivela la principale causa di errore, generando in fase d'acquisto dubbi e perplessità nel consumatore.

The offer of different light color temperatures is undoubtedly a great advantage, but it can be cause of error in the moment of purchasing, raising doubts and concerns in the customer.

Idea!




Demolight è un sistema dimostrativo fornito di cablaggio e portalampade, è compatibile con tutte le dimensioni tipiche dei banchi espositivi e adotta un sistema di fissaggio "universale".

Demolight is a prewired display system equipped with lampholders, it's compatible with all the typical display stands sizes and adopts a universal fixing system.



Cod. DML30
Modulo Kit Demolight 30 cm
precablatto in Dibond 3 mm
Demolight 30 cm Module Kit
prewired in Dibond 3 mm

Soluzione



Demolight è un raffinato sistema espositivo che mette a confronto diverse tipologie di lampade e relative temperature di colore. A grande impatto visivo, colpisce l'attenzione del consumatore che riesce ad interagire con il banco in modo naturale ed intuitivo.

Demolight is a refined display system which compares the different bulbs models and color temperatures. With great visual impact it strikes the attention of customers, who can interact with the display stand in a natural and intuitive way.


DEMOLIGHT®

ora puoi scegliere la tua luce



Siamo consapevoli che ogni settore ha le sue peculiarità e caratteristiche distintive. Per questo motivo l'innovativo sistema di esposizione Demolight è supportato da una fase preventiva di progettazione, finalizzata alla realizzazione di lay-out dedicati alle diverse esigenze di assortimento.


We are aware that each sector has its own peculiarities and distinctive features. For this reason the innovative Demolight display system is supported by a preliminary designing stage aimed to create special lay-outs for different range requirements.



Display system


Demolight

Mod: Oregon



Lampade
Led opali a
filamento
Led filament
opal bulbs

Espositore in metallo
non compreso



Cod. BLC110 Bandella Led Luce Calda 110cm comprensiva di mini crowner Warm white Led 110cm stripe including mini crowner	Cod. BLN110 Bandella Led Luce Neutra 110cm comprensiva di mini crowner Natural white Led 110cm stripe including mini crowner	Cod. BLF110 Bandella Led Luce Fredda 110cm comprensiva di mini crowner Cool white Led 110cm stripe including mini crowner	Cod. BFC110 Bandella Led Filamento Chiara 110cm comprensiva di mini crowner Clear Led Filament 110cm stripe including mini crowner	Cod. BFV110 Bandella Led Filamento Vintage 110cm comprensiva di mini crowner Vintage Led Filament 110cm stripe including mini crowner	Cod. BNOV110 Bandella Led Nova Line 110cm comprensiva di mini crowner Nova Line 110 cm stripe including mini crowner
Cod. BN80C Bandella Led Luce Calda 80cm comprensiva di mini crowner Warm white Led 80cm stripe including mini crowner	Cod. BN80N Bandella Led Luce Neutra 80cm comprensiva di mini crowner Natural white Led 80cm stripe including mini crowner	Cod. BN80F Bandella Led Luce Fredda 80cm comprensiva di mini crowner Cool white Led 80cm stripe including mini crowner	Cod. BNF80C Bandella Led Filamento Chiara 80cm comprensiva di mini crowner Clear Led Filament 80cm stripe including mini crowner	Cod. BNF80V Bandella Led Filamento Vintage 80cm comprensiva di mini crowner Vintage Led Filament 80cm stripe including mini crowner	Cod. BN80NOV Bandella Led Nova Line 80cm comprensiva di mini crowner Nova Line 80cm stripe including mini crowner

LUCE CALDA

LUCE NATURALE

LUCE FREDDA

FILAMENTO CHIARA

FILAMENTO VINTAGE

LAMPADE LED SPECIALI

Scegli la tua luce

nova line

Scegli la tua luce

nova line

Scegli la tua luce

nova line

Scegli la tua luce

nova line

LUCE CALDA


LUCE NATURALE

LUCE FREDDA


FILAMENTO CHIARA

FILAMENTO VINTAGE

LAMPADE LED SPECIALI



Lampade
Led spot
Led spot
lamps



Torce Led
Led flash
lights

mini DEMOLIGHT



**Strip Led di alta qualità
a temperatura di colore**
Color temperature high
quality Led Strip



Cod. MDL20
DemoStrip - Modulo dimo-
strativo luminoso 20x11 cm
DemoStrip 20x11 cm Luminous
display module



**Sistema di ancoraggio disponibile in due modalità,
magneti al neodimio o potente biadesivo.**

2 ways mounting system, neodymium magnets or
strong biadhesive


Display system



Ideale, intuitivo
e pratico...
Suitable, practical
and intuitive...



...anche per i banchi bassi
...even for low display solution



Cod. CRMD65
Kit crowner 69x40 cm
+ 2 mini-Demolight per
espositore ESP02
69x40 cm Kit crowner
+ 2 mini-Demolight
for ESP02 display

Lampade Led
classiche
Led classic bulbs

Display system

mini Demolight

Mod: Minnesota

220cm



100 cm

Cod. CRMD100
Kit crowner 96,5x40 cm
+ 3 mini-Demolight per
espositore ESP01
96,5x40 cm Kit crowner
+ 3 mini-Demolight for
ESP01 display


Lampade Led
classiche
Led classic
bulbs



Display system

Demolight


Mod: Delaware




Prolunghe,
multiprese









Elettrico
civile
serie Ego

Pallbox system




**il modo più rapido
di promuovere
le vostre vendite**
The fastest way
to promote your sales



La scatola si trasforma in espositore
The box turns into exhibitor

Pallbox system



**Pratico,
contenitivo
ma anche espositivo**

Practical, spacious
but also expositive

Cod. PB03SMALL
Pallbox promozionale
ad apertura frontale.
Promotional pallbox
with front opening

Pallbox system



Mosca




Lussemburgo

Pallbox system




Tirana


Vienna



Pallbox system



Giamaica



Menfi

Pallbox system



Lubiana



Luxor

Pallbox system

Pallbox A

Cod. PBX2C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX3C

1/4 PALLET



Pallbox C

Cod. PBX5C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX10C

1/2 PALLET




Pallbox system

Pallbox E

Cod. PBX12C


1 PALLET



Pallbox F

Cod. PBX20C

1 PALLET



Pallbox system



Parigi



Bratislava

Pallbox system



Podgorica



Londra

Pallbox system



Tebe



Suez

Pallbox system



Cairo



Giza

Pallbox system



Pallbox system




Delfi


Sparta




Display system




cod. ESP01
Espositore in metallo
Metal display stand



cod. ESP02
Espositore in metallo
Metal display stand



cod. ESP03
Espositore in metallo
Metal display stand



cod. GANCIO
Gancio in metallo per espositori Nova Line
Metal hook for Nova Line exhibitors



cod. PPB
Portaprezzo in plastica con chiusura a bottone per ganci espositori
Plastic price holder with button closure for display hooks



cod. CFC
Cartellino fine corsa in cartone
Cardboard end stop tag




cod. RPB026A
Rulliera porta bobina da pavimento per bobine tipo "A"
Rolling coil carrier floor standing "A" type coils



cod. RPB017B
Rulliera porta bobina da pavimento per bobine tipo "B"
Rolling coil carrier floor standing "B" type coils



Display system



cod. ESB4060

Espositore da banco in forex,
completo di ganci in metallo.

Dimensioni: cm 72(H) x 40(L) x 20(P)

Forex Desk Display with metal hooks

Dimensions: cm 72(W) x 40(L) x 20(D)



ESB1

ESB2

Materiale elettrico in box



Adattatori in box espositivo.

Dimensioni: mm 165(H) x 150(L)
x 190(P)


Adapters in display box.

Dimensions: mm 165(W) x 150(L)
x 190(D)

Display system



cod. LNV100
**Crowner espositivo in forex
con staffe di installazione**
Forex crowner with mounting brackets



cod. CX1
**Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso**
Counter box, carton made for loose
products display



cod. SCB23
**Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso**
Counter box, carton made for loose
products display




Display system

cod. PB02

Pallbox promozionale a scaletta con cassetti


Promotional stepladder with drawers



cod. CP02

Contenitore da banco in cartone per esposizioni di materiale sfuso

Counter box, carton made for loose products display



cod. I-Boll

Contenitore da banco in PET per esposizioni di materiale sfuso


Counter bowl, PET ideal for loose products display



cod. PB04

Pallbox promozionale

Promotional Pallbox



Teaching system

cod. BPR01

Veletta verticale con didattica profili in alluminio e accessori. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Vertical flag with illustration of aluminum profiles and their accessories. Metal display stands or shelves placeable.




cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extensible arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)

25 cm



135 cm



cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)



Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)

Teaching system

cod. VL180

Veletta verticale bifacciale con descrizione e comparazione gamma Led. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Double sided vertical flag with description and comparison of Led bulbs. Metal display stands or shelves placeable.



cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extendable arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)



cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)



CRW100Z 8028274101539 crowner in forex "Ceiling Lights"



CRW100D 8028274098402 crowner in forex "Led Panel"



CRW100C 8028274098396 crowner in forex "Led Tube"



CRW100B 8028274098389 crowner in forex "Led Strip"



CRW100E 8028274098419 crowner in forex "Led Down Light"



CRW100A 8028274098372 crowner in forex "Led Reglette"



CRW100B2 8028274107791 crowner in forex "Led Strip Profiles"



CRW100Y 8028274101522 crowner in forex "Floodlight"



CRW100F 8028274098426 crowner in forex "Led Filament"



CRW100SPE 8028274098433 crowner in forex "Led Special"



CRW100F1 8028274107777 crowner in forex "Led Filament C.V.D."



CRW100I 8028274098457 crowner in forex "Led Classic"



CRW100F2 8028274107784 crowner in forex "Led Filament Opal"



CRW100X 40282741011515 crowner in forex "Torce Led"



CRW100P 8028274098501 crowner in forex "Electric Spine Prese Adat."




CRW100O 8028274098495 crowner in forex "Prolunghe e Multiprese"



CRW100M 8028274098471 crowner in forex "Electric Access. Cablaggi"



CRW100N 8028274098488 crowner in forex "Accessori Cavi Antenna"



CRW100Q 8028274098518 crowner in forex "Electric Serie Civile EGO"



CRW100V 4028274098563 crowner in forex "Electric Cavi"



LNV100 8028274071221 crowner in forex "Novaline"

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 150,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Addebitato in fattura. Franco per spedizioni (vedi allegato procedure aziendali).

CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutarî vigenti.

ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA S.p.A." e sono ceduti solo ed esclusivamente in comodato d'uso.

RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA S.p.A." alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA S.p.A." a sospendere ulteriori forniture.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA S.p.A." e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



NOVA line

NOVA Italia S.p.A.

Via Vecchia Scorciosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

www.novaline.it - info@novaline.it

P.I.: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: € 1.100.000,00 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001: 2015
Certificato N. IT 15/0141



NovaLine.it



novaline.it



novaline.it

Nova Italia S.p.A. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

Nova Italia S.p.A. reserves the right to modify the content of this catalogue in any time and without notice, in the continuous improvement of legislative, technological and productive process. Pictures and drawing of products are just examples and are not showed with equivalent proportions for graphic reasons.



www.novaline.it
info@novaline.it

