



CT01 **• Spina telefonica con connettore plug passo 6/4** BL CONF
 • Colore avorio 1 10



CT02 **• Duplicatore di linea** BL CONF
 • Spina telefonica tripolare 1 10
 • Presa tripolare + presa plug passo 6/4
 • Colore avorio



CT03 **• Presa telefonica da parete** BL CONF
 • Colore avorio 1 10
 • Standard telefonico italiano



CT11 **• Presa telefonica plug** BL CONF
 • Da parete passo 6/4 1 10
 • Colore avorio



CT19 **• Spina Tripolare con cavo Plug 6/4** BL CONF
 • Lunghezza cavo 2 mt 1 10
 • Colore avorio



ADATTATORI TELEFONICI

CT12 • **Accoppiatore 2 prese Plug** passo 6/4 1 10
• Colore avorio



CT13 • **Sdoppiatore da 1 spina Plug** a 2 prese plug
• Passo 6/4
• Colore avorio



CT17 • **Triplicatore da 1 spina Plug** a tre prese Plug
• Passo 6/4
• Colore avorio



CT18 • **Multipresa da 1 spina plug a 5 prese Plug** da tavolo o parete con cavo
• Passo 6/4
• Colore avorio





FILTRI ADSL



CT24

- **Filtro per linea ADSL**
- 1 Spina 6P – 4C
- 2 Prese 6P – 4C
- Colore avorio
- Soddisfano le specifiche Telecom

BL CONF
1 10



CT10

- **Filtro per linea ADSL**
- 1 Spina 6P – 4C
- 1 Presa 6P – 4C
- Colore avorio
- Soddisfano le specifiche Telecom

BL CONF
1 10



CT04

- **Adattatore filtro ADSL**
- Spina / presa tripolare
- Presa modulare 6P- 4C per ADSL
- Colore avorio
- Soddisfano le specifiche Telecom

BL CONF
1 10



CT09

- **Suoneria elettronica supplementare**
- Spina e presa tripolare
- Colore avorio
- Incrementa la suoneria del vostro apparato telefonico

BL CONF
1 10



CT06

- **Cavo telefonico spiralato**
- Con plug/plug 4/4
- Lunghezza 1,5 mt
- Colore avorio

BL CONF
1 10



CT07

- **Cavo telefonico spiralato**
- Con plug/plug 4/4
- Lunghezza 1,5 mt
- Colore nero

BL CONF
1 10



CT08A1

- **Cavo telefonico lineare** con plug/plug 6/4 lunghezza 1,5 mt colore avorio

BL CONF
1 10

CT08A3

- Lunghezza 3 mt colore avorio

1 10

CT08A5

- Lunghezza 5 mt colore avorio

1 10

CT08A10

- Lunghezza 10 mt colore avorio

1 10

CT08A20

- Lunghezza 20 mt colore avorio

1 10



CT08N1

- **Cavo telefonico lineare** con plug/plug 6/4 lunghezza 1,5 mt colore nero

BL CONF
1 10

CT08N3

- Lunghezza 3 mt colore nero

1 10

CT08N5

- Lunghezza 5 mt colore nero

1 10

CT08N10

- Lunghezza 10 mt colore nero

1 10

CT08N20

- Lunghezza 20 mt colore nero

1 10



CT20B1

- **Cavo lineare ISDN**
- Lunghezza 1,5 mt
- Colore bianco

BL CONF
1 10

CT20B3

- Lunghezza 3 mt colore bianco

1 10

CT20B5

- Lunghezza 5 mt colore bianco

1 10

CBT20B

- Matassa cavo 100 mt colore bianco

1



CAVILI TELEFONICI



CAVI TELEFONICI



CT25

- **Miniprolunga telefonica tascabile e estensibile**
- 1 Spina 6P – 4C
- 1 Spina 6P – 4C
- Tasto per il riavvolgimento rapido e automatico
- Estensione massima del cavo 2,4 mt

BL CONF
1 10



CT05

- **Prolunga avvolgicavo telefonico**
- Spina plug 6/4
- 1 presa tripolare
- 1 presa plug
- Lunghezza 10 mt

BL CONF
1 10



BCT305B

- **Bobina cavo telefonico piatto**
- 4 conduttori per plug 4/4 - 6/4
- Lunghezza 305 mt
- Colore avorio

CONF
1



BCT305N

- **Bobina cavo telefonico piatto**
- 4 conduttori per plug 4/4 - 6/4
- Lunghezza 305 mt
- Colore nero

CONF
1



CT15

- **Plug** passo 4/4 in plastica polimerica trasparente

BL CONF
20 10



CT16

- **Plug** passo 6/4 in plastica polimerica trasparente

BL CONF
20 10



CT23

- **Plug** passo 8/8 in plastica polimerica trasparente

BL CONF
20 10



CT14

- **Pinza in plastica polimerica** per cablaggio plug 4/4 - 6/4

BL CONF
1 10



CT14-PR

- **Pinza professionale** serra plug 4/4 - 6/4 - 8/8

BL CONF
1 10



ACCESSORI TELEFONICI



CT21

- Cuffia ad un solo padiglione con microfono per telefono
- Consente la comunicazione telefonica senza l'utilizzo della cornetta

BL CONF
1 10



MH2

- Cuffia archetto con microfono

BL CONF
1 10

Caratteristiche cuffia:

- Massima potenza in ingresso 50 mW
- Risposta in frequenza da 20 a 20kHz
- Impedenza 32 Ohm \pm 10%
- Sensibilità 100 dB
- Connettore Jack da 3,5 mm stereo
- Lunghezza 1,8 mt

Caratteristiche microfono:

- Microfono tipo uni-direzionale
- Risposta in frequenza da 20 a 20kHz
- Impedenza 600 Ohm
- Sensibilità -76dB
- Connettore Jack da 3,5 mm mono



NET202

- Cuffia auricolare con microfono

BL CONF
1 10

Caratteristiche cuffia:

- Risposta in frequenza da 50 a 16000Hz
- Impedenza 32 Ohm \pm 10%
- Sensibilità 105 \pm 3dB
- Connettore Jack da 3,5mm

Caratteristiche microfono

- Microfono tipo omni-direzionale
- Risposta in frequenza da 20 a 16000Hz
- Sensibilità 54 \pm 3dB
- Connettore Jack da 3,5mm



CT22

- Adattatore telefono-registratore composto da una presa/spina telefonica e due spine/Jack audio
- Consente la registrazione di conversazioni telefoniche

BL CONF
1 10



CONF

MFD8500 • **Interfonico ad onde convogliate**

6

- Gli apparati sfruttano nella trasmissione del segnale la linea di collegamento elettrica domestica, quindi la portata di trasmissione/ricezione tra i due apparati è vincolata alla rete comune di alimentazione AC domestica
- Modulazione FM
- Sistema Paging
- Potenza in uscita in paging 0,3W
- Frequenze apparato A: trasmissione 95 KHz - ricezione 125 KHz
- Frequenze apparato B: trasmissione 95 KHz - ricezione 125 KHz
- Alimentazione AC 220 V AC



CONF

IC902

- **Intercomunicanti senza fili FM** composto da due identiche unità
- Entrambe possono fungere da trasmettitore e ricevitore
- Sono presenti i canali A e B per la trasmissione e la ricezione selezionabili tramite il selettore posto sul lato
- La frequenza di trasmissione è di 100 kHz per il canale A e 115 kHz per il canale B
- L'unità lavora a 230-240V 50Hz AC

6